

РОЛТЭК

Технические характеристики

Петли для распашных ворот Легкие

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.roltek.nt-rt.ru || rks@nt-rt.ru

ПЕТЛИ ЛЕГКИЕ РОЛТЭК ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Компания РОЛТЭК предлагает простые петли для ворот и калиток с весом створки до 300 кг для различных типов монтажа.

1. Петли для распашных ворот с опорным подшипником серии 822, 823, 824

Данный тип цилиндрических петель с опорным подшипником оптимально подходит для легких створок распашных ворот. Коронка опорного подшипника надежно спрятана внутри корпуса петли. Крепление петель к створкам осуществляется сваркой с выдерживанием зазоров между петлями и воротами. Благодаря особенностям подшипников центровка петель осуществляется не по осям петли, а по самому подшипнику.



В зависимости от максимальной нагрузки на створку применяется тот или иной тип петель:

- 822 – допустимая нагрузка до 100 кг
- 823 - допустимая нагрузка до 250 кг
- 824 - допустимая нагрузка до 400 кг

Внимание! При проведении сварочных работ во время сборки и монтажа распашных ворот следует предотвратить протекание электрического тока через коронку подшипников.


2. Петли цилиндрические усиленные 832, 833, 834

Данный тип представляет собой усиленный вариант цилиндрических петель с опорным подшипником и дополнительными пластинами. Идеально подходит при сварки тонкостенного профиля, распределяя нагрузку на большую площадь столба и створки.

Усиленные петли крепятся винтовым соединением или сваркой, при этом петли подразделяются на левые и правые (в зависимости от расположения).

В зависимости от максимальной нагрузки на створку применяется тот или иной тип усиленных петель:

- 832 – допустимая нагрузка до 125 кг
- 833 - допустимая нагрузка до 300 кг
- 834 - допустимая нагрузка до 600 кг



Внимание! При проведении сварочных работ во время сборки и монтажа распашных ворот следует предотвратить протекание электрического тока через коронку подшипников усиленных петель.

3. Петля сквозная для ворот и калиток

Данный тип петли применяется при невозможности крепления с помощью сварки либо винтового крепления. Для крепления петли требуется просверлить столб и закрепить ее с помощью гаек. Сквозные петли в зависимости от направления открывания поставляются левыми и правыми. Так как петли крепятся без сварки, то они покрыты оцинкованным покрытием.

В зависимости от максимальной нагрузки на створку применяется тот или иной тип сквозных петель:



852 – допустимая нагрузка до 100кг 853 - допустимая нагрузка до 200 кг

Внимание! При проведении сварочных работ во время сборки и монтажа распашных ворот следует предотвратить протекание электрического тока через коронку подшипников сквозных петель

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.roltek.nt-rt.ru || rks@nt-rt.ru